



snídaně



*„Bez snídaně ráno
neodejdou.“*





~ plnoautomatická espressa

Dnes tě zvu na kávu já

Připravte si kávu, která vám bude chutnat.

Všechny funkce kávovaru ovládáte pouze vy: dávkování, stupeň umletí, množství smetany... Vychutnejte si tu nejlepší kávu.

902 54 41 10. Telefonní číslo asistenční služby.

Fagor zavádí pro uživatele automatických espresso kávovarů výhradní telefonní linku 902 54 41 10, kam můžete volat s vašimi dotazy a kde vám pomohou vyřešit možné problémy.

Vždy akorát.

Systém Thermo-Block čerpadla s tlakem 16 bar udržuje vodu vždy čistou. Můžete si připravit kávu podle své chuti kdykoliv a bez jakékoliv námahy.

Vždy čisté.

Na rozdíl od jiných přístrojů se použitá káva velmi snadno vyjímá a to usnadňuje čištění kávovaru. S použitím malého množství vody zůstane vždy čistý.

Čerstvě umletá káva.

Při každém použití se káva velmi rychle umele díky velkému zásobníku se zrnky a kuželovitým kotoučům z vysoce kvalitní oceli. Zásobník má automatický uzávěr pro zachování čerstvosti kávových zrněk.



Vše pod kontrolou.

Mějte všechny funkce kávovaru pod kontrolou pro jeho ideální fungování: dávka kávy, stupeň umletí, čistota, automatické vypnutí... Vše vám usnadňujeme.





CAT-40 N



CAT-44

961010591
EAN-13: 8412788019112
OVLÁDÁNÍ V ČEŠTINĚ

14999,- Kč



CAT-40 N

961010733
EAN-13: 8412788028015

13999,- Kč



CAT-44

Xperta

- ~ Automatické kávovary express.
- ~ Ovládací čelní panel s LCD displejem pro kontrolu a regulaci všech funkcí (CAT-44).
- ~ Ovládací čelní panel pro kontrolu a regulaci všech funkcí (CAT-40 N).
- ~ Mlýnek: čerstvě mletá káva při každé přípravě.
- ~ Systém Thermo-Block s čerpadlem o tlaku 16 bar.
- ~ Zásobník na zrnkovou kávu s objemem 250 g, s vyjímatelnou tmavou nádržkou na pomletou kávu, aby bylo aroma kávy uchováno a s automatickým uzavíráním v její spodní části.
- ~ Vysoce kvalitní kuželovité kotouče ze speciální kalené oceli s ochranou proti vniknutí cizích předmětů.
- ~ Regulovatelná dávka od 5 do 16 gramů.
- ~ Regulace hrubosti mleté kávy: 5 poloh.
- ~ Systém automatické infuze.
- ~ Horká voda stále k dispozici.
- ~ Celá jednotka kávovaru je snadno vyjímatelná pro pohodlné čištění.



- ~ Parní tryska.
- ~ Automatické programy čištění a odvápňení (přízpůsobivé tvrdosti vody).
- ~ Naprogramovatelné automatické vypnutí (od 1 do 5 hodin).
- ~ Vyjímatelný zásobník na vodu (1,5 l).
- ~ Příkon: 1.350 W.



CR-22

961010715
EAN-13: 8412788027698

4999,- Kč

Essence

- ~ Kávovary expresso.
- ~ Novátorský design: verze v čokoládové a hliníkové barvě a nádržka s vodou v průhledné modré barvě.
- ~ Thermo-Block systém: ultrarychlý ohřev.
- ~ Tlak: 15 bar.
- ~ Určeno pro všechny typy káv: silná a slabá.
- ~ Nerez podložka pro ohřev šáleků.



- ~ 6 funkcí: Vaporizátor, teplá voda, espresso, latte, cappuccino a americano.
- ~ 2 trysky: vaporizátor a teplá voda.
- ~ Vyjímatelná nádržka o objemu 1,5 l s širokým otvorem pro nalévání vody a snadné čištění.
- ~ Naprogramovaná velikost šálku.
- ~ Příhrádka obsahuje skryté příslušenství uvnitř kávovaru. Vyjímatelný odkapávací tácek s indikátorem naplnění.
- ~ 2 filtry: velká a malá káva.
- ~ Příkon: 1.250 W.



CR-20

961010706
EAN-13: 8412788027681

4399,- Kč

Essence

- ~ Kávovary expresso.
- ~ Novátorský design: černá a hliníková verze.
- ~ Thermo-Block systém: ultrarychlý ohřev.
- ~ Tlak: 15 bar.
- ~ Otočná parní tryska z nerez oceli: ohřívá tekutiny, napění mléko, připravuje cappuccino a vodu na čaj.
- ~ Podložka pro ohřev šáleků.



- ~ Vyjímatelná nádržka o objemu 1,5 l s širokým otvorem pro nalévání vody a snadné čištění.
- ~ Příhrádka obsahuje skryté příslušenství uvnitř kávovaru.
- ~ Vyjímatelný odkapávací tácek s indikátorem naplnění.
- ~ 2 filtry: velká a malá káva.
- ~ Příkon: 1.250 W.



CR-15

961010699
EAN-13: 8412788027674

2999,- Kč

Coffee time

- ~ Kávovary expresso.
- ~ Praktický design s konstrukcí ABS s přední stranou z nerez oceli.
- ~ Tlak: 15 bar.
- ~ Hliníková podložka pro ohřev šáleků.
- ~ Možnost připravovat jeden šálek nebo dva najednou.
- ~ Kontrola rozdělení pro rovnoměrné nalití kávy při přípravě 2 šáleků.



- ~ Otočná parní tryska z nerez oceli: ohřívá tekutiny, napění mléko, připravuje cappuccino a vodu na čaj.
- ~ Vyjímatelná nádržka o objemu 1,2 l s širokým otvorem pro nalévání vody a snadné čištění.
- ~ 2 filtry: velká a malá káva.
- ~ Příkon: 1.250 W.



CR-14

961010662
EAN-13: 8412788026516

2999,- Kč

Cool Pop

- ~ Kávovary expresso.
- ~ Design Cool Pop: pro nejpokrokovější prostředí.
- ~ Tlak: 15 bar.
- ~ Automatické programování množství kávy na každý šálek.
- ~ Možnost připravovat jeden šálek nebo dva najednou.
- ~ Podložka pro ohřev šáleků.



- ~ Kontrola rozdělení pro rovnoměrné nalití kávy při přípravě 2 šáleků.
- ~ Včetně otočné parní trysky: ohřívá tekutiny, napění mléko, připravuje cappuccino a vodu na čaj.
- ~ Vyjímatelná nádržka na 1,2 litru s automatickým ventilem.
- ~ Vyjímatelný odkapávací tácek s indikátorem naplnění.
- ~ Gumové protiskluzové opěrky.
- ~ Příkon: 950 W.

~ kávovary

Hotová káva v jakoukoliv denní i noční dobu



Aroma, které máte rádi.

Kávovary CG-416 TH a CG-414 D v sobě mají zařízení na kontrolu aroma kávy, aby bylo jemnější nebo intenzivnější, podle toho, jak ho máte rádi.

Vždy čerstvá káva.

S termonádobkou, která udrží kávu déle horkou, bude její teplota vždy ideální.

Kdykoliv.

Kromě toho můžete naprogramovat svůj kávovar CG-414 D tak, abyste měli kávu připravenou ve chvíli, kdy budete chtít.



CG-416 TH

961010476
EAN-13: 8412788018382

1699,- Kč

Vitalia

- ~ Kávovar.
- ~ Design s povrchem Look Inox.
- ~ Nerezová nádoba pro udržení vhodné teploty.
- ~ Systém Aroma Control pro nastavení aroma a chutě.
- ~ Permanentní filtr.
- ~ Objem: 10 šálků (1 litr).
- ~ Ventil proti odkapávání.



- ~ Zásobník na vodu s odklopným víkem a průzorem se stupnicí.
- ~ Světelný vypínač chodu.
- ~ Nádoba Aroma s ergonomickým držadlem se studeným úchopem.
- ~ Odměrka pro dávkování kávy.
- ~ Příkon: 1.000 W.



CG-414 D

961010537
EAN-13: 8412788018399

1199,- Kč

Vitalia

- ~ Kávovar.
- ~ Design s povrchem Look Inox.
- ~ Digitální časový programátor s LCD displejem.
- ~ Systém Aroma Control pro nastavení aroma a chutě.
- ~ Otočné držáky filtrů, vyjímatelné pro snadné čištění. Permanentní filtr.
- ~ Objem: 12 šálků grandes (1,45 litru).



- ~ Ventil proti odkapávání. Zásobník na vodu s odklopným víkem a průzorem se stupnicí.
- ~ Světelný vypínač chodu.
- ~ Úložný prostor pro kabel pro udržení teplé kávy.
- ~ Nádoba Aroma.
- ~ Skleněná nádoba se stupnicí a s ergonomickým držadlem se studeným úchopem.
- ~ Odměrka pro dávkování kávy.
- ~ Příkon: 1.000 W.



CG-412

961010546
EAN-13: 8412788018405

999,- Kč

Vitalia

- ~ Kávovar.
- ~ Design s povrchem Look Inox.
- ~ Otočné držáky filtrů, vyjímatelné pro snadné čištění.
- ~ Permanentní filtr.
- ~ Objem: 12 šálků grandes.
- ~ Ventil proti odkapávání. Zásobník na vodu s odklopným víkem a průzorem se stupnicí.



- ~ Úložný prostor pro kabel pro udržení teplé kávy.
- ~ Světelný vypínač chodu.
- ~ Nádoba Aroma.
- ~ Skleněná nádoba se stupnicí a s ergonomickým držadlem se studeným úchopem.
- ~ Odměrka pro dávkování kávy.
- ~ Příkon: 1.000 W.



CG-406

961010617
EAN-13: 8412788019143

849,- Kč

Vitalia

- ~ Kávovar.
- ~ Design s povrchem Look Inox.
- ~ Otočné držáky filtrů, vyjímatelné pro snadné čištění.
- ~ Permanentní filtr.
- ~ Objem: 6 šálků (0,8 litru).
- ~ Zásobník na vodu s odklopným víkem a průzorem se stupnicí.



- ~ Ventil proti odkapávání.
- ~ Úložný prostor pro kabel pro udržení teplé kávy.
- ~ Nádoba Aroma.
- ~ Skleněná nádoba se stupnicí a s ergonomickým držadlem se studeným úchopem.
- ~ Příkon: 750 W.



CG-306

961010608
EAN: 8412788019136

849,- Kč

Practica

- ~ Kávovar
- ~ Objem: 6 šálků (0,8 litru).
- ~ Otočné držáky filtrů, vyjímatelné pro snadné čištění.
- ~ Permanentní filtr.
- ~ Ventil proti odkapávání.
- ~ Zásobník na vodu s odklopným víkem a průzorem se stupnicí.



- ~ Úložný prostor pro kabe pro udržení teplé kávy
- ~ Světelný vypínač chodu.
- ~ Nádoba Aroma.
- ~ Skleněná nádoba se stupnicí a s ergonomickým držadlem se studeným úchopem.
- ~ Odměrka pro dávkování kávy.
- ~ Příkon: 750 W.



CG-312

961010555
EAN-13: 8412788018412

799,- Kč

Annia

- ~ Kávovar
- ~ Objem: 15 šálků grandes (1,8 litru).
- ~ Permanentní filtr.
- ~ Ventil proti odkapávání.
- ~ Zásobník na vodu s odklopným víkem a průzorem se stupnicí.
- ~ Úložný prostor pro kabel pro udržení teplé kávy.
- ~ Skleněná nádoba se stupnicí a s ergonomickým držadlem se studeným úchopem.

- ~ Tepelná pojistka.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 900 W.



TT-401
963010003
EAN-13: 8412788030490

999,- Kč

Vitalia

- ~ Toustr.
- ~ 1 drážka.
- ~ Novátorský design: nerez ocel.
- ~ Pro všechny druhy chleba.
- ~ Doplnkové vyvýšení: snadné vyjmutí topinky.
- ~ Elektronický termostat se 6 polohami.
- ~ Tlačítka: Ohřev, Stop a Rozmrazení.



- ~ Automatické vypnutí.
- ~ Vnější obal přístroje je chladný.
- ~ Táček na drobků.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 950 W.




TT-402
963010002
EAN-13: 8412788030483

899,- Kč

Vitalia

- ~ Toustr.
- ~ 2 drážky.
- ~ Novátorský design: nerez ocel.
- ~ Pro všechny druhy chleba.
- ~ Doplnkové vyvýšení: snadné vyjmutí topinky.
- ~ Elektronický termostat se 6 polohami.
- ~ Tlačítka: Ohřev, Stop a Rozmrazení.



- ~ Automatické vypnutí.
- ~ Vnější obal přístroje je chladný.
- ~ Táček na drobků.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 850 W.



TT-2006 X
963010196
EAN-13: 8412788016432

1299,- Kč

Master Chef

- ~ Toustr.
- ~ Novátorský design: nerez ocel.
- ~ Příslušenství ohřivač.
- ~ Tlačítka: Ohřev, Stop a Rozmrazení.
- ~ 2 drážky.
- ~ Elektronický termostat se 6 polohami.
- ~ Automatické vypnutí.
- ~ Extra vyvýšení: pro malé plátky.



- ~ Táček na drobků.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 800 W.



TTE-320
963010230
EAN-13: 8412788018887

1099,- Kč

Practica

- ~ Toustr.
- ~ 2 extra dlouhé drážky.
- ~ Pro všechny druhy chleba
- ~ Doplnkové vyvýšení: snadné vyjmutí topinky.
- ~ Elektronický termostat se 9 polohami.
- ~ Tlačítka: Ohřev, Stop a Rozmrazení.
- ~ Automatické vypnutí.
- ~ Chladné uchopení.



- ~ Vnější obal přístroje je chladný.
- ~ Táček na drobků.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 1.700 W.



TTE-310
963010212
EAN-13: 8412788018863

899,- Kč

Practica

- ~ Toustr.
- ~ 1 drážka.
- ~ Pro všechny druhy chleba.
- ~ Doplnkové vyvýšení: snadné vyjmutí topinky.
- ~ Elektronický termostat se 9 polohami.
- ~ Tlačítka: Ohřev, Stop a Rozmrazení.
- ~ Automatické vypnutí.
- ~ Chladné uchopení.



- ~ Vnější obal přístroje je chladný.
- ~ Táček na drobků.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 950 W.



TTE-300
963010221
EAN-13: 8412788018870

899,- Kč

Practica

- ~ Toustr.
- ~ 2 drážky.
- ~ Pro všechny druhy chleba.
- ~ Doplnkové vyvýšení: snadné vyjmutí topinky.
- ~ Elektronický termostat se 9 polohami.
- ~ Tlačítka: Ohřev, Stop a Rozmrazení.
- ~ Automatické vypnutí.
- ~ Chladné uchopení.



- ~ Vnější obal přístroje je chladný.
- ~ Táček na drobků.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 970 W.



LE-120
976010081
EAN-13: 8412788013264

299,- Kč

Milky

- ~ Šlehač mléka.
- ~ Přípravuje lahodné napěněné mléko, smetanová cappuccina, čokoládu atd.
- ~ Šlehací hřídel a spirála z nerez oceli. 18/10.
- ~ Funguje na 2 baterie 1,5 V AA/LR6 (dodávají se s přístrojem).



ML-2006 X
976010205
EAN-13: 8412788020590

799,- Kč

Master Chef

- ~ Mlýnek na kávu.
- ~ Pokrokový design: nerez ocel.
- ~ Pohodlné tlačítko spuštění.
- ~ Nerezový nůž.
- ~ 3 stupně mletí. hrubší, střední a jemný.
- ~ Volba počtu šáleků: od 0 do 12.
- ~ Objem: 70 g mleté kávy.
- ~ Vypínač volby počtu šáleků.
- ~ Automatické vypnutí chodu v závislosti na nastavení.

- ~ Bezpečnostní systém ve víku.
- ~ Ochrana proti přehřátí.
- ~ Odměrka množství kávy.
- ~ Navijení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 130 W.



MZ-486
967010213
EAN-13: 8412788020248

599,- Kč

Vitalia

- ~ Odšťavovač
- ~ Objem: 1 litr.
- ~ Otáčení v obou směrech.
- ~ Průhledná nádoba se stupnicí.
- ~ Průhledné ochranné víko.
- ~ Vyjímatelné a snadno čistitelné.
- ~ 2 kužely na citrusy o různé velikosti.
- ~ Navijení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 50 W



MZ-356
967010204
EAN-13: 8412788019211

499,- Kč

MZ-336
967010197
EAN-13: 8412788019204

349,- Kč

Practica

- ~ Odšťavovač.
- ~ Objem: 0,6 litru (MZ-356), 0,35 litru (MZ-336).
- ~ Otáčení v obou směrech.
- ~ Průhledná nádoba se stupnicí.
- ~ Průhledné ochranné víko.
- ~ Vyjímatelné a snadno čistitelné.
- ~ 2 kužely na citrusy o různé velikosti (MZ-356).
- ~ Navijení kabelu v podstavci (MZ-356).
- ~ Příkon: 30 W (MZ-356), 20 W (MZ-336).



LC-400
967010160
EAN-13: 8412788026530

1699,- Kč

Vitalia

- ~ Odšťavovač.
- ~ Inovační design.
- ~ Kapacita odpadní nádoby 2,1 litru.
- ~ Snadné čištění, snadná montáž a demontáž.
- ~ Dvojitý bezpečnostní spínač: blokování chodu, pokud není víko správně upevněno.
- ~ Tlačítko pro 2 rychlosti.
- ~ Ochrana proti odkapávání.
- ~ Protiskluzové nožky.
- ~ Příkon: 450 W.



LC-320
967010188
EAN-13: 8412788018849

899,- Kč

Practica

- ~ Odšťavovač.
- ~ 1 litr.
- ~ Snadné čištění, snadná montáž a demontáž.
- ~ Dvojitá bezpečnost: blokování chodu, pokud není víko správně upevněno.
- ~ Ovládání chod-zastavení + 2 rychlosti.
- ~ Navijení kabelu v podstavci.
- ~ Protiskluzové nožky.
- ~ Příkon: 300 W.

~ rychlovarné konvice

Čaje podle chuti

Uvolněte se s aromatickým a lahodným čajem a uspokojte svůj organismus.



Ideální teplota vody pro každý čaj.

Každý druh čaje vyžaduje jinak horkou vodu. S rychlovarnou konvicí TK-500 si můžete teplotu vody navolit.

Snadné čištění.

Všechny rychlovarné konvice Fagor mají skryté ohřívací těleso, proto se snadno čistí.

Snadné použití.

Všechny rychlovarné konvice mají základnu otočnou o 360°, díky čemuž je můžete umístit do jakékoliv pozice.



TK-500

961010760
EAN-13: 8412788028879

1999,- Kč



Perfect Control

- ~ Rychlovárná konvice.
- ~ Funkce udržování nastavené teploty až po dobu 1 hodiny.
- ~ Novátorský design: nerez ocel.
- ~ Objem: 1,7 litru.
- ~ Elektronické ovládání teploty vody: ohřeje vodu na požadovanou teplotu a přizpůsobí tak tuto teplotu potřebám různých druhů čajů.
- ~ Mezi 40 °C a 100 °C:
 - Digitální regulace teploty od 40 do 100 °C po 5 stupních.
 - Černý čaj a léčivé čaje, směsi sušeného ovoce a bylin: 90 °C - 95 °C.
 - Zelený a bílý čaj: 70 °C až 85 °C.
 - Instantní polévky: 80 °C.
 - Maté: 70 °C až 90 °C.
 - Sterilizace kojeneckých lahví: 40 °C.
- ~ Snadné otevírání: jedním prstem.
- ~ Skrytá spirála: snadné čištění.
- ~ Automatické vypnutí při varu vody.
- ~ Bezpečnostní systém: vypne se automaticky pokud obsahuje málo vody nebo žádnou vodu.
- ~ Světelný indikátor spuštění.
- ~ Mechanismus tepelné bezpečnosti s automatickým opětovným spuštěním.
- ~ Vyklopací víko.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Otočná základna s vícesměrovým připojením (360°).
- ~ Příkon: 2.200 W.

TK-2006 X

961010421
EAN-13: 8412788016449

1699,- Kč



Master Chef

- ~ Rychlovárná konvice.
- ~ Novátorský design: nerez ocel.
- ~ Skrytá spirála: snadné čištění.
- ~ Nejlepší způsob vaření vody rychle a pohodlně pro přípravu: čajů, kávy, instantních polévek, sterilizaci kojeneckých lahví, atd.
- ~ Ukazatel hladiny vody.
- ~ Víko s bezpečnostním závěrem.
- ~ Světelná kontrolka provozu.
- ~ Automatické vypnutí při varu vody.

- ~ Otočná základna s vícesměrovým připojením (360°).
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Příkon: 2.200 W.

TK-418

961010653
EAN-13: 8412788020316

799,- Kč



Vitalia

- ~ Rychlovárná konvice.
- ~ Objem: 1,7 litru.
- ~ Skrytá spirála: celková snadnost čištění.
- ~ Automatické vypnutí při varu vody.
- ~ Bezpečnostní systém vypne se automaticky pokud obsahuje málo vody nebo žádnou vodu.
- ~ Světelný indikátor spuštění.
- ~ Vizualní měřka hladiny vody.
- ~ Vyklopací závěsné víko.

- ~ Mechanismus tepelné bezpečnosti s automatickým opětovným spuštěním.
- ~ Navíjení kabelu v podstavci.
- ~ Otočná základna s vícesměrovým připojením (360°).
- ~ Příkon: 2.000 W.

plnoautomatická espressa

	CAT-44	CAT-40 N
Kód	961010591	961010733
EAN-13	8412788019112	8412788028015
Napětí / Frekvence	220-240 V~/ 50 Hz	220-240 V~/ 50 Hz
Příkon	1.350 W	1.350 W
Maximální tlak	16 bar	16 bar
Vypínač I/O	■	■
Objem nádržky	1,5 litru	1,5 litru
Regulátor páry	■	■
Tlačítko výstupu páry	■	■
Tlačítko výstupu kávy	■	■
Světelný indikátor chodu	■	■
Automatické vypínání	1,5 hodiny	1,5 hodiny
Automatický	■	■
Elektronický	■	■
Digitální displej	■	■
Nádržka na kávu	■	■
Objem nádržky na kávu	250 gr.	250 gr.
Druhá nádržka na kávu	■	■
Vyjímatelná hermetická nádržka	■	■
Polohy mletí kávy	5	■
Volba množství kávy	5 gr. - 16 gr.	5 gr. - 16 gr.
Volba velikosti šálku	■	■
Systém Thermoblock	■	■
Ukazatel hladiny vody	■	■
Horká voda	■	■
Volba 1 nebo 2 šálky	■	■
Vyjímatelná nádržka	■	■
Ústí parní trysky	■	■
Úložný prostor pro kabel	■	■
Speciální systém na smetanu	■	■
Brutto hmotnost 1 ks	11,7 Kg.	11,7 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	372 x 460 x 442	372 x 460 x 442
Brutto hmotnost kartonu	12,2 Kg.	12,2 Kg.
Netto hmotnost kartonu	11,7 Kg.	11,7 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	480 x 460 x 390	480 x 460 x 390
Počet kusů v kartonu	1	1
Počet kartonů ve vrstvě	4	4
Počet kusů na paletě	16	16
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	1.560 x 1.200 x 800	1.600 x 1.200 x 800

příslušenství

	ACD-4
	odvápňovací tablety
Kód	986010936
EAN-13	8412788020194
Obsah blisteru	4 tablety
Počet kusů v kartonu	15

	CR-22	CR-20	CR-15	CR-14
Kód	961010715	961010706	961010699	961010662
EAN-13	8412788027698	8412788027681	8412788027674	8412788026516
Napětí / Frekvence	220-240 V~/ 50 Hz	220-240 V~/ 50 Hz	220-240 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz
Příkon	1.250 W	1.250 W	1.250 W	950 W
Objem nádržky	1,5 litru	1,5 litru	1,2 litru	1,2 litru
System jedné dávky	■			
System Thermoblock	■	■		
Vaporizátor	■	■	■	■
Přerušovač výstupu kávy a horké vody				■
Horká voda	■	■		■
Spínač chod - zastavení	■	■	■	■
Funkční panely	■	■	■	1+OK
Maximální tlak	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Nádržka s automatickým ventilem	■	■	■	■
Odkapávací tácek	vyjímatelný	vyjímatelný	vyjímatelný	■
Ukazatel hladiny vody	■	■	■	
Snímatelná nádržka	■	■	■	■
Dávkovací lopatka	7,8 gr	7,8 gr	9 gr	
Skrytá přihrádka pro příslušenství	■	■		
Hmotnost	4,2 Kg.	4,2 Kg.	4 Kg.	3,22 Kg.
Rozměry přístroje (mm) (V x Š x H)	303 x 290 x 259	303 x 290 x 259	250 x 250 x 280	303 x 286 x 289
Brutto hmotnost 1 ks	5 Kg.	5 Kg.	4 Kg.	3,22 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	367 x 328 x 298	367 x 328 x 298	324 x 282 x 302	312 x 332 x 286
Brutto hmotnost kartonu	10,6 Kg.	11,6 Kg.	9,8 Kg.	9 Kg.
Netto hmotnost kartonu	8,4 Kg.	8,4 Kg.	8,4 Kg.	7,8 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	387 x 615 x 342	387 x 615 x 342	340 x 579 x 319	360 x 330 x 600
Počet kusů v kartonu	2	2	2	2
Počet kusů ve vrstvě	6	8	8	8
Počet kusů na paletě	30	40	40	40
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	1.600 x 1.200 x 800	1.600 x 1.200 x 800	1.600 x 1.200 x 800	1.800 x 1.200 x 800

kávovary

	ŘADA VITALIA CG-416 TH	ŘADA VITALIA CG-414 D	ŘADA VITALIA CG-412	ŘADA VITALIA CG-406	ŘADA PRACTICA CG-306	CG-312
Kód	961010476	961010537	961010546	961010617	961010608	961010555
EAN-13	8412788018382	8412788018399	8412788018405	8412788019143	8412788019136	8412788018412
Napětí / Frekvence	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	220 V~/ 50 Hz
Příkon	1.000 W	1.000 W	1.000 W	750 W	750 W	900 W
Objem nádržky	1 litr	1,45 litru	1,45 litru	0,8 litru	0,8 litru	1,8 litru
Spínač chod - zastavení	■	electronický	■	■	■	■
Ovládací panel	■	■	■	■	■	■
Otočný držák filtru		snímací	snímací	snímací	snímací	
Ventil proti odkapávání	■	■	■	■	■	■
Permanentní filtr	■	■	■	■	■	■
Vizuální měrka hladiny vody	■	■	■	■	■	■
Úložný prostor pro kabel				■	■	■
Ohřívací deska		■	■	■	■	■
Druh nádoby	termo	skleněný	skleněný	skleněný	skleněný	skleněný
Odložené spuštění		■				
Displej		■				
Kontrola aroma	■	■				
Délka kabelu	1 m.	1 m.	1 m.	1 m.	1 m.	1 m.
Brutto hmotnost 1 ks	3,02 Kg.	2,87 Kg.	2,87 Kg.	1,2 Kg.	1,2 Kg.	2,1 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	358 x 303 x 198	358 x 303 x 198	358 x 303 x 198	280 x 152 x 250	280 x 152 x 250	380 x 318 x 226
Brutto hmotnost kartonu	13,88 Kg.	13,28 Kg.	13,28 Kg.	6,4 Kg.	6,4 Kg.	9,9 Kg.
Netto hmotnost kartonu	12,08 Kg.	11,48 Kg.	11,48 Kg.	4,4 Kg.	4,4 Kg.	8,4 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	358 x 303 x 198	358 x 303 x 198	379 x 619 x 409	300 x 318 x 514	300 x 318 x 514	410 x 480 x 660
Počet kusů v kartonu	4	4	4	4	4	4
Počet kusů ve vrstvě	16	16	12	6	6	12
Počet kusů na paletě	80	64	60	144	64	48
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	1.607 x 1.200 x 800	1.995 x 1.200 x 800	1.995 x 1.200 x 800	1.800 x 1.200 x 800	1.800 x 1.200 x 800	1.607 x 1.200 x 800

šlehač mléka

	LE-120
Kód	976010081
EAN-13	8412788013264
Funguje na dvě baterie*	1,5 V. c/u (AA/LR6)
Tlačítko chod - zastavení	■
Podstavec a šlehačí spirála	nerez ocel. 18/10
Odolný proti nárazu	ABS
Brutto hmotnost 1 ks	0,125 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	43 x 83 x 263
Brutto hmotnost kartonu	1,25 Kg.
Netto hmotnost kartonu	0,75 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	150 x 280 x 180
Počet kusů v kartonu	6
Počet kusů ve vrstvě	108
Počet kusů na paletě	864
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	1.495 x 1.200 x 800

* Dodávají se společně s přístrojem

mlýnek na kávu

	ŘADA MASTER CHEF ML-2006 X
Kód	976010205
EAN-13	8412788020590
Napětí / Frekvence	220-240 V~/ 50 Hz
Příkon	130 W
Objem	70 gr.
Volba počtu šálků	0-12
Programy mletí	3
Systém mletí	nerez nůž
Spouštěcí tlačítko	■
Vypínač volby počtu šálků	■
Vypínač automatického spuštění a zastavení	■
Odměrná lžice	■
Ochrana proti přehřátí	■
Bezpečnostní systém víka	■
Navíjení kabelu	■
Brutto hmotnost 1 ks	1,01 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	125 x 230 x 125
Brutto hmotnost kartonu	4,4 Kg.
Netto hmotnost kartonu	3,5 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	427 x 290 x 290
Počet kusů v kartonu	4
Počet kusů ve vrstvě	12
Počet kusů na paletě	72
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	2.340 x 1.200 x 800

toustry

	GAMA VITALIA TT-401	GAMA VITALIA TT-402	ŘADA MASTER CHEF TT-2006 X	ŘADA PRACTICA TTE-320	ŘADA PRACTICA TTE-310	ŘADA PRACTICA TTE-300
Kód	963010003	963010002	963010196	963010230	963010212	963010221
EAN-13	8412788030490	8412788030483	8412788016432	8412788018887	8412788018863	8412788018870
Napětí / Frekvence	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz
Příkon	950 W	850 W	800 W	1.700 W	950 W	970 W
Nerez ocel	■	■	■	■	■	■
Drážky	1	2	2	2	1	2
Elektronický termostat	■	■	■	■	■	■
Polohy termostatu	6	6	6	9	9	9
Tlačítko zapnutí	■	■	■	■	■	■
Tlačítko stop	■	■	■	■	■	■
Tlačítko ohřívání	■	■	■	■	■	■
Tlačítko rozmrazování	■	■	■	■	■	■
Automatické vypnutí	■	■	■	■	■	■
Táček na drobký	■	■	■	■	■	■
Příslušenství rozpékač	■	■	■	■	■	■
Navíjení kabelu	■	■	■	■	■	■
Brutto hmotnost 1 ks			1,9 Kg.	2,46 Kg.	1,5 Kg.	1,75 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	432 x 143 x 216	318 x 195 x 214	241 x 179 x 289	218 x 186 x 413	194 x 133 x 410	218 x 186 x 290
Brutto hmotnost kartonu			3,9 Kg.	5,8 Kg.	7 Kg.	7,8 Kg.
Netto hmotnost kartonu			3,1 Kg.	4,96 Kg.	5,08 Kg.	6,04 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	448 x 302 x 458	406 x 334 x 454	257 x 370 x 316	252 x 436 x 392	445 x 415 x 290	470 x 395 x 310
Počet kusů v kartonu	4	4	6	2	4	4
Počet kusů ve vrstvě			36	8	16	24
Počet kusů na paletě			72	64	32	48
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)			1.750 x 1.200 x 800	1.900 x 1.200 x 800	1.870 x 1.200 x 800	1.985 x 1.200 x 800

odšťavovače

	ŘADA VITALIA MZ-486	ŘADA PRACTICA MZ-356	ŘADA PRACTICA MZ-336
Kód	967010213	967010204	967010197
EAN-13	8412788020248	8412788019211	8412788019204
Napětí / Frekvence	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz
Příkon	50 W	30 W	20 W
Objem nádržky	1 litr	0,6 litru	0,35 litru
Otáčení	2 směry	2 směry	
Průhledná nádoba se stupnicí	■	■	■
Prostor na uložení kabelu	■	■	
Klapky na stlačení dužiny	■	■	■
Ochranné víko	■	■	■
Odnímatelný.	■	■	■
Brutto hmotnost 1 ks	1,216 Kg.	0,950 Kg.	0,776 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	260 x 195 x 240	205 x 185 x 205	176 x 160 x 192
Brutto hmotnost kartonu	8,396 Kg.	6,7 Kg.	5,656 Kg.
Netto hmotnost kartonu	7,296 Kg.	5,7 Kg.	4,656 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	600 x 353 x 260	425 x 570 x 222	367 x 495 x 209
Počet kusů v kartonu	6	6	6
Počet kusů ve vrstvě	3	7	7
Počet kusů na paletě	18	28	35
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	1.500 x 1.200 x 800	880 x 1.200 x 800	1.050 x 1.200 x 800

odšťavovače

	ŘADA VITALIA LC-400	ŘADA PRACTICA LC-320
Kód.	967010160	967010188
EAN-13	8412788026530	8412788018849
Voltage / Frequency	230 V~/ 50-60 Hz	230 V~/ 50 Hz
Power	450 W	300 W
Objem nádoby na šťávu	2,1 litru	
Spínač Chod- Zastavení	■	■
Dvojitý bezpečnostní spínač.	■	■
Počet rychlostí	2	2
Prostor na uložení kabelu		■
Brutto hmotnost 1 ks	3,4 Kg.	2 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	346 x 210 x 340	272 x 178 x 178
Brutto hmotnost kartonu	8,5 Kg.	6,4 Kg.
Netto hmotnost kartonu	7,4 Kg.	5,4 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	360 x 350 x 430	285 x 560 x 190
Počet kusů v kartonu	2	3
Počet kusů ve vrstvě	10	24
Počet kusů na paletě	50	144
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)	1.800 x 1.200 x 800	1.875 x 1.200 x 800

rychlovarné konvice

	TK-500	ŘADA MASTER CHEF TK-2006 X	ŘADA VITALIA TK-418
Kód	961010760	961010421	961010653
EAN-13	8412788028879	8412788016449	8412788020316
Napětí / Frekvence	220-240 V~/ 50 Hz	220-240 V~/ 50-60 Hz	230 V~/ 50 Hz
Příkon	1.850-2.200 W	1.850-2.200 W	2.000 W
Materiál	nerez	nerez	
Objem nádoby	1,7 litru	1,2 litru	1,7 litru
Ovládání termostatem	■		■
Tepelná pojistka	■	■	■
Automatické vypnutí	■		
Elektronické ovládání teploty	■		
Nastavení teploty ohřevu	40 °C - 99 °C		
Funkce udržování teploty	■		
Displej LED	■		
Spínač Chod- Zastavení	■	■	■
Funkční panel	displej	■	■
Vizuální měrka hladiny vody	■		průhledná
Víko se závěsem	■	■	■
Zajištěné víko	■	■	■
Uzávěr víka	automatick		
Nerezová spirála	skrytá		
Navíjení kabelu	■	■	■
Otočná základna s vícesměrovým připojením	360°	360°	360°
Délka kabelu		1 m.	0,75 m.
Brutto hmotnost 1 ks	4 Kg.	1,4 Kg.	1,38 Kg.
Rozměr 1 ks (mm) (V x Š x H)	220 x 265 x 190	254 x 217 x 217	205 x 185 x 235
Brutto hmotnost kartonu	3,56 Kg.	3,75 Kg.	3,1 Kg.
Netto hmotnost kartonu	3,1 Kg.	3,2 Kg.	2,2 Kg.
Rozměry kartonu (mm) (V x Š x H)	397 x 290 x 237	270 x 230 x 450	250 x 215 x 382
Počet kusů v kartonu	2	2	2
Počet kusů ve vrstvě		32	20
Počet kusů na paletě		128	140
Rozměry palety (mm) (V x Š x H)		1.750 x 1.200 x 800	1.750 x 1.200 x 800